

**1/ Mở rộng chiều dài ô nhập liệu các số cần thiết ( ở đây ví dụ số H ( neo ) và số A ( chính )**

The screenshot displays two database tables in SQL Server Enterprise Manager. The left pane shows a list of tables in the 'dbo' schema, with 'dbo.SAHFLDGVSA\_EXT' and 'dbo.SALFLDGVSA\_EXT' highlighted. The right pane shows the column definitions for these tables.

**Table: THINH.SCHOOL\_FO...SAHFLDGVSA\_EXT**

| Column Name    | Data Type     | Allow Nulls              |
|----------------|---------------|--------------------------|
| DOC_NUM_PREF_1 | nvarchar(15)  | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUMBER_1   | int           | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUM_PREF_2 | nvarchar(15)  | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUMBER_2   | int           | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUM_PREF_3 | nvarchar(15)  | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUMBER_3   | int           | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUM_PREF_4 | nvarchar(15)  | <input type="checkbox"/> |
| DOC_NUMBER_4   | int           | <input type="checkbox"/> |
| EXT_DESC0      | nvarchar(50)  | <input type="checkbox"/> |
| EXT_DESC1      | nvarchar(200) | <input type="checkbox"/> |
| EXT_DESC2      | nvarchar(50)  | <input type="checkbox"/> |
| EXT_DESC3      | nvarchar(50)  | <input type="checkbox"/> |
| EXT_DESC4      | nvarchar(50)  | <input type="checkbox"/> |


**Table: THINH.SCHOOL\_FO...SALFLDGVSA\_EXT**

| Column Name    | Data Type     |
|----------------|---------------|
| DOC_NUM_PREF_1 | nvarchar(15)  |
| DOC_NUMBER_1   | int           |
| DOC_NUM_PREF_2 | nvarchar(15)  |
| DOC_NUMBER_2   | int           |
| DOC_NUM_PREF_3 | nvarchar(15)  |
| DOC_NUMBER_3   | int           |
| DOC_NUM_PREF_4 | nvarchar(15)  |
| DOC_NUMBER_4   | int           |
| EXT_DESC0      | nvarchar(200) |
| EXT_DESC1      | nvarchar(200) |
| EXT_DESC2      | nvarchar(200) |
| EXT_DESC3      | nvarchar(200) |
| EXT_DESC4      | nvarchar(200) |


Arrows indicate the mapping of columns between the two tables: 'EXT\_DESC0' maps to 'EXT\_DESC0', 'EXT\_DESC1' maps to 'EXT\_DESC1', 'EXT\_DESC2' maps to 'EXT\_DESC2', 'EXT\_DESC3' maps to 'EXT\_DESC3', and 'EXT\_DESC4' maps to 'EXT\_DESC4'.

Mở rộng độ dài ô nhập liệu phần \_EXT của số cái.

## 2/ Xoá các bảng “pbs\_TEMPLDGADM\_EXT” với ADM LÀ CÁC USER



## 3/ Xoá các bảng trong Stored Procedures : “pbs\_TEMPLDGADM\_EXT\_Insert” với ADM LÀ CÁC USER



Mở rộng độ dài ô nhập liệu phần \_EXT của số cái.

#### 4/ Thiết lập FTB trong phoebus

**Đặc tính các ô nhập liệu**

Tạo mới Sửa Xem Xóa Bản sao Tải nhập Tải

Mã ô nhập liệu

JEJD.ExtDesc1

Max Length

200

Chữ hoa/chữ thường (U/L/Blank)

**Đặc tính các ô nhập liệu**

Tạo mới Sửa Xem Xóa Bản sao Tải nhập Tải liệu

Mã ô nhập liệu

Sửa

JEUI.ExtDesc1

Max Length

200

Chữ hoa/chữ thường (U/L/Blank)